МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ МОЯ НАУКА
www.naykalab.ru

Образец

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Профиль			
[1240] Здоровье сосудов			
[512] АЧТВ	28,9	сек 27-45	
[606] Фибриноген	2,5	2-4 г\л	
[640] Глюкоза	4,7	4,0 - 6,1 ммоль\л	
[679] Д-димер (количественный метод)	0,46	< 280 мкг/л Беременные женщины: 1й триместр < 286 мкг/л 2й триместр < 457 мкг/л 3 й триместр <644 мкг/л	
[501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Er,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты)	результат:		
гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+)			
MO моноциты	5	1,7-9,3%	
Базофилы	0	0-1%	
LY лимфоциты	29	дети:25-60 % взрослые:18-40%	
GR гранулоциты	65	42,2 - 75,2%	
MO моноциты	5	0-10 %	
MO# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1 - 0,6 x 10^9\л	
Тромбоциты (PLT)	182	150 - 450 x 10^9\л	
Тромбокрит (PCT)	0,20	0,19 - 0,36 %	
Ср. объем тромбоцита (MPV)	8,1	6,5 - 12,0 fL	
Средний объем эритроцита (MCV)	76,7	76 - 96,9 fL	
Гематокрит (HCT)	41,3	35 - 48%	
Гемоглобин (HGB)	147	до1 года: 110 - 130 г\л 1-10 лет: 115 - 148 г\л мужчины: 132 - 164 г\л женщины: 115 - 145 г\л	
СОЭ по Вестергрену	8	1-12 мес: 2 - 14 мм\ч 1-10 лет: 1 - 10 мм\ч 10 - 50 лет женщины : 1 - 20 мм\ч мужчины : 1 - 15 мм\ч > 50 лет женщины : 1 - 30 мм\ч мужчины: 1 - 20 мм\ч	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Эритроциты (RBC)	3,95	до 2 нед.: 3,9 - 5,9 x 10^12\л 0,5-1 мес.: 3.3 - 5.3 x 10^12\л 1-4 мес.: 3.5 - 5.1 x 10^12\л 4-6 мес.: 3.9 - 5.5 x 10^12\л 6-9 мес.: 4.0 - 5.3 x 10^12\л 9-12 мес.: 4.1 - 5.3 x 10^12\л 1-3 года 3.8 - 4.8 x 10^12\л 3-6 лет 3.7 - 4.9 x 10^12\л 6 - 9 лет: 3,8 - 4,9 x 10^12\л 9 - 12 лет: 3,9 - 5,1 x 10^12\л мужчины: 12-15 лет 4.1 - 5.2 x 10^12\л 15-65 лет 4.2 - 5.6 x 10^12\л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л женщины: 12-15 лет 3.8 - 5.0 x 10^12\л 15-65 лет 3.9 - 5.3 x 10^12\л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л	
RDW анизоцитоз	11,9	11,6 - 16,4 %	
RDWa Ширина распределения эритроцитов в абсолютных значениях	58,9	30.0-150.0	
Ширина распред. тромбоцитов (PDW)	15,5	15,5 - 17,1	
LPCR Макротромбоциты	18,8	0,1-99,9%	
WBC лейкоциты	4,9	до1 года: 6,0 - 17,5 x 10^9\л 1-4 года: 5,5 - 15,5 x 10^9\л 4-19 лет: 4,5 - 13,5 x 10^9\л взрослые: 4,50 - 9,00 x 10^9\л	
Ср. содержание гемоглобина (MCH)	27,6	27 - 33 pg	
Ср. конц. гемоглобина в эр. (MCHC)	324	310 - 370 г\л	
LY# абсолютное содержание лимфоцитов	1,4	1,2 - 3,4 x 10^9\л	
GR# абсолютное содержание гранулоцитов	3,2	1,4 - 6,5 x 10^9\л	
MO# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1-0,6x10^9\л	
Эозинофилы	0	дети: 0,5-7% взрослые:0-5%	
миелоциты (нейтрофилы%)	0	0%	
юные (нейтрофилы%)	0	0%	
Нейтрофилы: палочк.(микроскопия)	1	1-6%	
Нейтрофилы: сегмент.(микроскопия)	64	дети:25-65% взрослые:45-70%	
Тест система: РеалБест РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 9559, срок годности 22.10.2022			
[605] Протромбиновый индекс (по Квику), МНО, протромбиновое время	результат:		
протромбин	89	80 - 120 %	
протромбиновое время	15,8	11 - 14 сек	
МНО	1,14	0,8 - 1,30 у здоровых лиц 2-3 при терапии пероральными антикоагулянтами	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
[614] Липидограмма расширенная	2,8	2-3 ед.	
[646] Гликированный гемоглобин (HbA1C, Glycated Hemoglobin)	5,5	4,1 - 6,0 %	
Метод исследования: Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)			
Оборудование: Автоматический анализатор Lifotronic H9			
[683] Тромбиновое время	9,7	10-20 сек	