МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ МОЯ НАУКА
www.naykalab.ru

Образец

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Профиль			
[1238] Мужской чекап Стандартный			
[226] PSA общий (простата-специфический антиген)	0,82	0,00 – 4,00 мкг/л (в случае превышения 4.0 нг/мл (мкг/л) рекомендуется проверить PSA свободный	
[501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Er,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты)	результат:		
гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+)			
MO моноциты	5	1,7-9,3%	
Базофилы	0	0-1%	
LY лимфоциты	29	дети:25-60 % взрослые:18-40%	
GR гранулоциты	65	42,2 - 75,2%	
MO моноциты	5	0-10 %	
MO# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1 - 0,6 x 10^9\л	
Тромбоциты (PLT)	182	150 - 450 x 10^9\л	
Тромбокрит (PCT)	0,20	0,19 - 0,36 %	
Ср. объем тромбоцита (MPV)	8,1	6,5 - 12,0 fL	
Средний объем эритроцита (MCV)	76,7	76 - 96,9 fL	
Гематокрит (HCT)	41,3	35 - 48%	
Гемоглобин (HGB)	147	до1 года: 110 - 130 г\л 1-10 лет: 115 - 148 г\л мужчины: 132 - 164 г\л женщины: 115 - 145 г\л	
СОЭ по Вестергрену	8	1-12 мес: 2 - 14 мм\ч 1-10 лет: 1 - 10 мм\ч 10 - 50 лет женщины : 1 - 20 мм\ч мужчины : 1 - 15 мм\ч > 50 лет женщины : 1 - 30 мм\ч мужчины: 1 - 20 мм\ч	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Эритроциты (RBC)	3,95	до 2 нед.: 3,9 - 5,9 x 10^12\л 0,5-1 мес.: 3.3 - 5.3 x 10^12\л 1-4 мес.: 3.5 - 5.1 x 10^12\л 4-6 мес.: 3.9 - 5.5 x 10^12\л 6-9 мес.: 4.0 - 5.3 x 10^12\л 9-12 мес.: 4.1 - 5.3 x 10^12\л 1-3 года 3.8 - 4.8 x 10^12\л 3-6 лет 3.7 - 4.9 x 10^12\л 6 - 9 лет: 3,8 - 4,9 x 10^12\л 9 - 12 лет: 3,9 - 5,1 x 10^12\л мужчины: 12-15 лет 4.1 - 5.2 x 10^12\л 15-65 лет 4.2 - 5.6 x 10^12\л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л женщины: 12-15 лет 3.8 - 5.0 x 10^12\л 15-65 лет 3.9 - 5.3 x 10^12\л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10^12\л	
RDW анизоцитоз	11,9	11,6 - 16,4 %	
RDWa Ширина распределения эритроцитов в абсолютных значениях	58,9	30.0-150.0	
Ширина распред. тромбоцитов (PDW)	15,5	15,5 - 17,1	
LPCR Макротромбоциты	18,8	0,1-99,9%	
WBC лейкоциты	4,9	до1 года: 6,0 - 17,5 x 10^9\л 1-4 года: 5,5 - 15,5 x 10^9\л 4-19 лет: 4,5 - 13,5 x 10^9\л взрослые: 4,50 - 9,00 x 10^9\л	
Ср. содержание гемоглобина (MCH)	27,6	27 - 33 pg	
Ср. конц. гемоглобина в эр. (MCHC)	324	310 - 370 г\л	
LY# абсолютное содержание лимфоцитов	1,4	1,2 - 3,4 x 10^9\л	
GR# абсолютное содержание гранулоцитов	3,2	1,4 - 6,5 x 10^9\л	
MO# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1-0,6x10^9\л	
Эозинофилы	0	дети: 0,5-7% взрослые:0-5%	
миелоциты (нейтрофилы%)	0	0%	
юные (нейтрофилы%)	0	0%	
Нейтрофилы: палочк.(микроскопия)	1	1-6%	
Нейтрофилы: сегмент.(микроскопия)	64	дети:25-65% взрослые:45-70%	
Тест система: РеалБест РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 9559, срок годности 22.10.2022			
[640] Глюкоза	4,7	4,0 - 6,1 ммоль\л	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
[651] АсАТ	25,7	< 5 дней- < 97 Ед/л 5 дней- 6 мес - < 77 Ед/л 6-12 мес - < 82 Ед/л 1-3 года - < 48 Ед/л 3 года-6 лет -<36 Ед/л 6-12 лет- <47 Ед/л 12-17 лет мужчины<29 Ед/л 12-17 лет женщины<25 Ед/л >17 лет Женщины<31 Ед/л >17 лет Мужчины<38 Ед/л	
[654] Щелочная фосфатаза	203,0	Дети: от 0 до 14 дней: 90 - 273 Е/л от 15 дней до 12 месяцев : 134 - 518 Е/л от 1 года до 10 лет: 156 - 369 Е/л от 11 лет до 13 лет: 141-460 Е/л от 14 лет до 15 лет девочки: 62-280 Е/л от 14 лет до 15 лет мальчики: 127-517 Е/л от 16 до 17 лет женщины: 54- 128 Е/л от 16 до 17 лет мужчины: 89-365 Е/л от 18 до 19 лет женщины: 48-95 Е/л от 18 до 19 лет мужчины: 59-164 Е/л Взрослые: женщины: 35-104 Е/л мужчины: 40-129 Е/л	
[662] Креатинин	88,0	меньше 1 года 20 - 48 мкмоль/л от 1 года - 14 лет 27 - 72 мкмоль/л Женщины 53 - 106 мкмоль/л Мужчины 71 - 115 мкмоль/л	
[] Соотношение PSA свободный/PSA общий	31,6	При уровне ПСА общего от 4 до 10 нг/мл (мкг/л) и отрицательном результате ПРИ (пальцевого ректального обследования): 25.00-100.00% Соотношение ПСА свободный/ ПСА общий <10% - высокий риск РПЖ; Соотношение ПСА свободный/ ПСА общий >25% - низкий риск РПЖ. (В соответствии с Guidelines on Prostate Cancer. European Association of Urology 2015).	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
[191] Тестостерон (TESTO)	0,9	Мальчики до 9 лет: < 0,086 нмоль/л От 10 до 12 лет: 0,086-14,99 нмоль/л 13-15 лет: 2,25- 26,4 нмоль/л 16-18 лет: 6,52-30,6 нмоль/л Девочки: До 8 лет:: < 0,086- 0,21 нмоль/л От 9 до 13 лет: < 0,086-0,36 нмоль/л От 11 до 16 лет: < 0,086 - 0,92 нмоль/л от 16 до 18 лет: 0,159 - 1,32 нмоль/л Мужчины 20-49 лет: 8,64-29,0 нмоль/л Мужчины > 50 лет: 6,68-25,7 нмоль/л Нижний диагностический порог, рекомендованный ISSAM: 12 нмоль/л (для мужчин от 18 до 50 лет) Женщины 20-49 лет: 0,29-1,67 нмоль/л Женщины > 50 лет: 0,101-1,42 нмоль/л	
[227] PSA свободный (простата-специфический антиген)	1,1	0,00 - 1,0 мкг/л	
[615] Холестерол	7,5	< 5,20 ммоль\л	
[648] Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой)	6,0	< 19 мкмоль\л	
[652] АлАТ	14,9	Дети: <5 дней - < 49 Ед/л 5 дней-6 мес - < 56 Ед/л 6 мес-12 мес- <54 Ед/л 1-3 года - < 33 Ед/л 3 года-6 лет- < 29 Ед/л 6-12 лет- < 39 Ед/л 12-17 лет мужчины:<27 Ед/л 12-17 лет женщины:<24 Ед/л >17 лет Женщины<32 Ед/л >17 лет Мужчины<40 Ед/л	
[661] Мочевина	5,6	1 день - 30 дней 1,4-4,3 ммоль/л 1 мес. – 18 лет 1,8-6,4 ммоль/л 18 лет – 60 лет 2,1-7,1 ммоль/л более 60 лет 2,50 - 8,32 ммоль/л	