

Образец

Клинические исследования			
[10929] М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента	результат:		
бета-глобулины	6,02	5.39-11.66 г/л	
М-градиент сыворотки (кол)	0,0	не обнаруж. г/л	
Общий белок	59,67	62-81 г/л	
Альбумин	35,50	33.48-53.46 г/л	
альфа-1-глобулины	2,45	0.87-2.27 г/л	
альфа-2-глобулины	6,62	5.64-11.18 г/л	
гамма-глобулины	4,79	6.57-15.55 г/л	
см. выписку			
см. выписку			
М-градиент сыворотки, типирование	В сыворотке крови обнаружен парапротеин, представленный Ig G/каппа, содержание 2,1 г/л.	В сыворотке крови парапротеина, представленного IgG, A, M, каппа/лямбда легкими цепями не обнаружено.	
М-градиент сыворотки, типирование	В сыворотке крови обнаружен парапротеин, представленный Ig G/каппа, содержание 2,1 г/л.		
A/G-Ratio	0,94		
свободные лёг.цепи-каппа	обнаружено	не обнаруж.	
свободные лёг.цепи-лямбда	не обнаружено	не обнаруж.	
IgA/м-градиент	не обнаружено	не обнаруж.	
IgM/м-градиент	не обнаружено	не обнаруж.	
IgG/м-градиент	обнаружено	не обнаруж.	
Заключение	По совокупности морфологических и иммуногистохимических признаков, объективных данных за хронический эндометрит не обнаружено .		