

Образец

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
Профиль			
[1320] Спортивные показатели			
[131] ТТГ (TSH) тиреотропный гормон	2.28	Взрослые: 0,270 - 4,20 мкМЕ/мл; 0-6 дн.: 0,7 - 20,0 мкМЕ/мл; 6 дн.-3 мес.: 0,72 - 12,7 мкМЕ/мл; 3-12 мес: 0,73 - 8,92 мкМЕ/мл; 1-6 л: 0,69-5,89 мкМЕ/мл; 6-11 л: 0,60-4,66 мкМЕ/мл; 11-20 л: 0,51-4,17 мкМЕ/мл	
[133] сТ4 (FT4) Свободный тироксин	15.08	10,4 - 25,8 пмоль/л	
[191] Тестостерон (TESTO)	0,9	Мальчики до 9 лет: < 0,086 нмоль/л От 10 до 12 лет: 0,086-14,99 нмоль/л 13-15 лет: 2,25- 26,4 нмоль/л 16-18 лет: 6,52-30,6 нмоль/л Девочки: До 8 лет:: < 0,086- 0,21 нмоль/л От 9 до 13 лет: < 0,086- 0,36 нмоль/л От 11 до 16 лет: < 0,086 - 0,92 нмоль/л от 16 до 18 лет: 0,159 - 1,32 нмоль/л Мужчины 20-49 лет: 8,64-29,0 нмоль/л Мужчины > 50 лет: 6,68-25,7 нмоль/л Нижний диагностический порог, рекомендованный ISSAM: 12 нмоль/л (для мужчин от 18 до 50 лет) Женщины 20-49 лет: 0,29-1,67 нмоль/л Женщины > 50 лет: 0,101-1,42 нмоль/л	
[201] Кортизол (Cortisol)	480.7	Утро до 12 часов: 138-690 нмоль/л после 12 часов: 69-345 нмоль/л	
[240] Ферритин	18,2	мужчины : 24 - 425 нг/мл ; женщины : 7 - 227 нг/мл.	
[370] Витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий)	32,1	Взрослые: Дефицит < 20 нг/мл Недостаток 20- <30 нг/мл Норма 30-100 нг/мл Дети: Дефицит < 15 нг/мл Недостаток 15- < 20 нг/мл Норма 20-100 нг/мл	
Электрохемилюминесцентный иммуноанализатор Lifotronic eCL8000			
[501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Eg,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты)	результат:		
гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+)			
МО моноциты	5	1,7-9,3%	
Базофилы	0	0-1%	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
LY лимфоциты	29	дети:25-60 % взрослые:18-40%	
GR гранулоциты	65	42,2 - 75,2%	
MO моноциты	5	0-10 %	
МО# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1 - 0,6 x 10 ⁹ /л	
Тромбоциты (PLT)	182	150 - 450 x 10 ⁹ /л	
Тромбокрит (PCT)	0,20	0,19 - 0,36 %	
Ср. объем тромбоцита (MPV)	8,1	6,5 - 12,0 fL	
Средний объем эритроцита (MCV)	76,7	76 - 96,9 fL	
Гематокрит (HCT)	41,3	35 - 48%	
Гемоглобин (HGB)	147	до1 года: 110 - 130 г/л 1-10 лет: 115 - 148 г/л мужчины: 132 - 164 г/л женщины: 115 - 145 г/л	
СОЭ по Вестергрену	8	1-12 мес: 2 - 14 мм\ч 1-10 лет: 1 - 10 мм\ч 10 - 50 лет женщины: 1 - 20 мм\ч мужчины: 1 - 15 мм\ч > 50 лет женщины: 1 - 30 мм\ч мужчины: 1 - 20 мм\ч	
Эритроциты (RBC)	3,95	до 2 нед.: 3,9 - 5,9 x 10 ¹² /л 0,5-1 мес.: 3.3 - 5.3 x 10 ¹² /л 1-4 мес.: 3.5 - 5.1 x 10 ¹² /л 4-6 мес.: 3.9 - 5.5 x 10 ¹² /л 6-9 мес.: 4.0 - 5.3 x 10 ¹² /л 9-12 мес.: 4.1 - 5.3 x 10 ¹² /л 1-3 года 3.8 - 4.8 x 10 ¹² /л 3-6 лет 3.7 - 4.9 x 10 ¹² /л 6 - 9 лет: 3,8 - 4,9 x 10 ¹² /л 9 - 12 лет: 3,9 - 5,1 x 10 ¹² /л мужчины: 12-15 лет 4.1 - 5.2 x 10 ¹² /л 15-65 лет 4.2 - 5.6 x 10 ¹² /л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10 ¹² /л женщины: 12-15 лет 3.8 - 5.0 x 10 ¹² /л 15-65 лет 3.9 - 5.3 x 10 ¹² /л > 65 лет 3.8 - 5.2 x 10 ¹² /л	
RDW анизоцитоз	11,9	11,6 - 16,4 %	
RDWa Ширина распределения эритроцитов в абсолютных значениях	58,9	30.0-150.0	
Ширина распр. тромбоцитов (PDW)	15,5	15,5 - 17,1	
LPCT Макротромбоциты	18,8	0,1-99,9%	
WBC лейкоциты	4,9	до1 года: 6,0 - 17,5 x 10 ⁹ /л 1-4 года: 5,5 - 15,5 x 10 ⁹ /л 4-19 лет: 4,5 - 13,5 x 10 ⁹ /л взрослые: 4,50 - 9,00 x 10 ⁹ /л	
Ср. содержание гемоглобина (MCH)	27,6	27 - 33 pg	
Ср. конц. гемоглобина в эр. (MCHC)	324	310 - 370 г/л	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
LY# абсолютное содержание лимфоцитов	1,4	1,2 - 3,4 x 10 ⁹ /л	
GR# абсолютное содержание гранулоцитов	3,2	1,4 - 6,5 x 10 ⁹ /л	
MO# абсолютное содержание моноцитов	0,6	0,1-0,6x10 ⁹ /л	
Эозинофилы	0	дети: 0,5-7% взрослые:0-5%	
миелоциты (нейтрофилы%)	0	0%	
юные (нейтрофилы%)	0	0%	
Нейтрофилы: палочк.(микроскопия)	1	1-6%	
Нейтрофилы: сегмент.(микроскопия)	64	дети:25-65% взрослые:45-70%	

Тест система: РеалБест PHK SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, серия 9559, срок годности 22.10.2022

[510] Общий анализ мочи	результат:		
эритроциты (RBC)	0-1 свежие	не обнаружено, 0 в п\зр.	
эп. неплоский (NEC)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
эп. плоский (SEC)	1-2	0 - 2 в п\зр.	
дрожжевые грибки (YEA)	не обнаружено	не обнаружено	

гипохромия эритроцитов (+), анизоцитоз эритроцитов (+), пойкилоцитоз эритроцитов (+), микроцитоз эритроцитов (+)

глюкоза (GLU)	не обнаружено	не обнаружено, 0 ммоль/л	
лейкоцитарные цилиндры (WBCT)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
зернистые цилиндры (GRAN)	не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
жировые цилиндры (FAT)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
кристаллы (CRY) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
фосфаты (CAPN) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
оксалаты (CAOX) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
мочекислый аммоний (AAU) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
кальций углекислый (CACB) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
кислый мочекислый натр (C5H3N) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
восковидные цилиндры (WAXY)	не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
ураты (AMOR) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
мочевая кислота (URIC) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
фосфорнокислый магний (MGPH) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
сернокислая известь (CASU) (соли)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
цилиндры	не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
эп. переходный (TREP)	не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
эп. почечный (REEP)	не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
сперматозоиды (SPRM)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	

Модульная система для исследования общего анализа мочи Cobas u601+Cobas u701, Roche Diagnostics (США)

относительная плотность (удельный вес) (SG)	1.008	1,010 - 1,025	
удельный вес	1,005	1,010 - 1,025	
лейкоциты (WBC)	4-5	мужчины: 0 - 3 в п\зр. женщины: 0 - 5 в п\зр.	
соли	не обнаружено	не обнаружено или единичные кристаллы	
трипельфосфаты (TP04) (соли)	не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
гиалиновые цилиндры (HYA)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
слизь (MUC)	не обнаружено	не обнаружено	
патологические цилиндры (PAT)	Не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	
эритроцитарные цилиндры (RBCT)	не обнаружено	не обнаружено, 0 в п\зр.	

Исследование	Результат	Нормы интерпретации	Примечание
гемоглобин	не обнаружено	не обнаружено	
цвет (COL)	светло-желтая	оттенки жёлтого цвета	
прозрачность (CLA)	мутная	прозрачная	
pH	5,0	5,0 - 7,0	
белок (PRO)	не обнаружено	не обнаружено, 0 г\л	
билирубин (BIL)	не обнаружено	не обнаружено	
нитриты (NIT)	не обнаружено	не обнаружено	
кетоны (KET)	не обнаружено	не обнаружено	
Физико-химические показатели			
Микроскопическое исследование осадка мочи			
бактерии (BAC)	не обнаружено	не обнаружено	
уробилиноген (UBG)	3,4	3,4 - 17,0 мкм\л	
[601] Общий белок	78,4	дети <1 года - 44 - 73 г/л дети 1 - 2 года - 56 - 75 г/л дети 2 года - 14 лет - 60 - 80 г/л > 14 лет - 60 лет - 64 - 83 г/л > 60 лет - 62 - 81 г/л	
[610] Липидограмма	4,2	< 5,20 ммоль\л	
[632] Mg+ (магний)	0,9	0,70 - 0,98 ммоль/л	
[640] Глюкоза	4,7	4,0 - 6,1 ммоль\л	
[651] АсАТ	25,7	< 5 дней- < 97 Ед/л 5 дней- 6 мес - < 77 Ед/л 6-12 мес - < 82 Ед/л 1-3 года - < 48 Ед/л 3 года-6 лет - < 36 Ед/л 6-12 лет- < 47 Ед/л 12-17 лет мужчины < 29 Ед/л 12-17 лет женщины < 25 Ед/л > 17 лет Женщины < 31 Ед/л > 17 лет Мужчины < 38 Ед/л	
[652] АлАТ	14,9	Дети: < 5 дней - < 49 Ед/л 5 дней-6 мес - < 56 Ед/л 6 мес-12 мес - < 54 Ед/л 1-3 года - < 33 Ед/л 3 года-6 лет - < 29 Ед/л 6-12 лет - < 39 Ед/л 12-17 лет мужчины: < 27 Ед/л 12-17 лет женщины: < 24 Ед/л > 17 лет Женщины < 32 Ед/л > 17 лет Мужчины < 40 Ед/л	
[661] Мочевина	5,6	1 день - 30 дней 1,4-4,3 ммоль/л 1 мес. - 18 лет 1,8-6,4 ммоль/л 18 лет - 60 лет 2,1-7,1 ммоль/л более 60 лет 2,50 - 8,32 ммоль/л	
[662] Креатинин	88,0	меньше 1 года 20 - 48 мкмоль/л от 1 года - 14 лет 27 - 72 мкмоль/л Женщины 53 - 106 мкмоль/л Мужчины 71 - 115 мкмоль/л	